

Холодильник для хранения образцов крови Ref600-B



Холодильники Ref600-B предназначены для хранения образцов крови при температуре в рабочей камере от 2 до +6 °С. Управление прибором осуществляется с помощью системы Smart-Lab – ввод и отображение параметров на встроенном сенсорном дисплее, функция самодиагностики системы, Wi-fi модуль для удаленного управления.

Производитель: DAIHAN Scientific Co, Ltd
Модель: Ref600-B
Страна: Республика Корея

Причины использовать холодильники Daihan Scientific для хранения образцов крови в вашей лаборатории:

- Перфорированные выдвижные ящики - устойчивы к воздействию разнообразных химических веществ ·
- Поддержание равномерной температуры в рабочей камере осуществляется с помощью принудительной вентиляции ·
- Звуковое оповещение при отклонении температуры рабочей камеры от установленной и сбое электропитания ·
- Функция автоматической разморозки ·
- Функция автоматического удаления конденсата в рабочей камере ·
- Озонобезопасный хладагент (не содержит хлорфторуглеродов) ·
- Контроль температуры осуществляется датчиком типа PT100 ·
- Смотровое окно из двойного закаленного стекла для безопасного визуального контроля образцов ·
- Холодильная камера из нержавеющей стали ·
- Встроенная защита от перегрева и перегрузки системы охлаждения

Характеристики

Материал камеры	Нержавеющая сталь
Тип	для хранения крови
Температурный датчик	Pt100
Наружная дверь	со стеклянным окном с системой безопасного дверного замка
Регистратор данных	самописец
Объём, л	600
Диапазон температур	от 2°C до +6°C
Хладагент	не содержит фтор-органики (R-404A)
Разморозка	автоматическая, двойной испаритель
Компрессор	1/2 HP
Циркуляция воздуха	Турбо-вентилятор 4 EC FAN
Дисплей	сенсорный, 7 "
Контроллер	Smart-Lab со службой приложений WiRe
Кол-во полок	6 выдвижных ящиков
Габариты камеры (Ш) × (Г) × (В), мм	620 × 700 × 1290
Габариты внешние (Ш) × (Г) × (В), мм	750 × 980 × 1950
Вес, кг	150
Энергопотребление, Вт	700
Электропитание	однофазное, 230 В, 50/60 Гц

Все изображения

