

Спектрофотометр УФ-видимого диапазона NABI



Спектрофотометры MicroDigital Nabi позволяют с высочайшей точностью исследовать в ультрафиолетовой и видимой областях спектра образцы в кюветах и микрообъемах

Производитель: MicroDigital Co., Ltd.

Модель: NABI

Страна: Республика Корея

Особенности: Исследование образцов в стандартных кюветах и микрообъемах Обновление системы с помощью USB-накопителя для улучшения производительности Не требуется техническое обслуживание и калибровка внутренних частей прибора Простой и миниатюрный дизайн Автономная система с простым в использовании 7,0-дюймовым сенсорным ЖК-экраном Режимы: ДНК / РНК, белок, клетки, конечная точка, кинетика, спектр

Характеристики

Электропитание	однофазное, 220 В, 50/60 Гц
Измерение	пьедестал / кювета
Тип спектрометра	нано
Диапазон длин волн	200-1100 нм, УФ-Вид
Точность длины волны	± 1 нм
Спектральное разрешение	0.3 нм
Источник света	ксеноновая лампа
Детектор	ПЗС-матрица, 2048 пикселей
Диапазон абсорбции	0-300 ед. абс.
Предел детектирования	2 нг/мкл по ДНК
Дисплей	цифровой сенсорный
Время анализа	3-5 секунд
Минимальный объём	1 мкл
Габариты внешние (Ш) x (Г) x (В), мм	220 x 280 x 220
Вес, кг	3.0
Энергопотребление	100 Вт

Все изображения

