

Поляриметр автоматический P850



Поляриметры серии Р предназначены для измерения угла вращения плоскости поляризации. В поляриметрах серии Р реализована технология автоматической корректировки фототока и встроена система WINDOWS HMI, что гарантирует точные и надежные измерения, удобство и простоту эксплуатации. Поляриметры находят широкое применение в медицинской, пищевой, химической, нефтяной промышленности, производстве парфюмерии и бытовой химии, тестировании ароматических веществ, вкусовых добавок, специй, сахара, а также в лабораториях научно-исследовательских институтов и университетов.

Производитель: Drawell Instrument Co., Ltd
Модель: P850
Страна: Китай

Особенности: Светодиодный источник высокой яркости с пролонгированным сроком службы, более 100000 часов; Функция автоматической калибровки, облегчающая пользователям ежедневную калибровку; Цветной сенсорный экран большого размера и встроенное ПО Windows HMI; Дополнительные стандартные поляризационные трубки с программным обеспечением для калибровки пользователем; Возможность дооснащения различными кюветами; Контроль температуры системой Пельтье. Максимальный диапазон от 10 °C до 50 °C.

Характеристики

Воспроизводимость	0,002 г
Ячейка для образца	до 200 мм
Габаритные размеры (Д)х(Г)х(Ш)	1270 х 780 х 965 мм
Диапазон измерения	± 89.99° (угол вращения); ± 259°Z
Минимальное значение	0.001°
Рабочая длина волны	589,3 нм
21 CFR Part 11	нет
Температурный контроль	Пельтье
Диапазон контроля температуры	10–50 °C
Дискретность контроля температуры	0.3 °C
Шаг контроля температуры	0.1 °C
Интерфейс	USB х 3, RS232, Wi-Fi
Память	8 Гб
Вес	26 кг

Все изображения

