Микроцентрифуга mySPIN6

Микроцентрифуги серии mySPIN 6 позволяют центрифугировать максимально 6 пробирок объемом 1,5 – 2,0 при постоянной скорости/ускорении 6 000 об/мин / 2000 g. В комплект поставки входит: микроцентрифуга MySPIN 6, угловой ротор 6 x 1,5/2,0 мл, угловой ротор 16 x 0,2 мл (одиночные пробирки или 2 ПЦР-стрипа), 6 адаптеров для пробирок 0,2 мл, 6 адаптеров для пробирок 0,5 мл, штатив для пробирок, универсальный адаптер питания 110 - 240 В 50/60 Гц, с 4 сменными вилками.

Производитель: THERMO FISHER Scientific
Модель: mySPIN6
Страна: США

Особенности: Прозрачная пластиковая крышка позволяет наблюдать за процессом центрифугирования Функция быстрого центрифугирования Блокировка работы центрифуги при открытой крышке Замена ротора без использования инструментов Низкий уровень шума

Характеристики

Уровень шума, дБ	51-53
Максимальная емкость ротора, мл	6 x 2 мл
Максимальная скорость, об/мин	6000
Максимальное ускорение, g	2000
Диапазон установки таймера, мин	н/д
Габариты (Г x Ш x В), см	15,3 x 12,8 x 10,4
Вес, кг	0.74

Все изображения