

Крио-морозильник DW-150W118



Крио-морозильник DW-150W118 предназначен для хранения различных биологических образцов, таких как: вирусы, эритроциты, лейкоциты, специальные тестовые материалы и даже электронные продукты для тестирования. Используется в больницах, в службах профилактики эпидемий, в научно-исследовательских институтах и лабораториях. Температуру можно регулировать в диапазоне от $-100\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $-150\text{ }^{\circ}\text{C}$ при помощи микропроцессорного управления.

Производитель: Drawell Instrument Co., Ltd
Модель: DW-150W118
Страна: Китай

Особенности: Блокировка и пароль для защиты, чтобы предотвратить случайную настройку рабочих параметров; Сигнализация неисправностей: сигнализация высокой температуры, сигнализация низкой температуры и сбой датчика; Оптимизированная каскадная технология охлаждения, компрессор SECOP для достижения высокоэффективного холодильного эффекта; Специально разработанный теплообменник, высокоэффективная теплопередача, экономия энергии; Хладагент без фреона; Безопасный дверной замок, предотвращающий несанкционированный доступ; Внутренняя камера из нержавеющей стали, легко чистится.

Характеристики

Материал камеры	Нержавеющая сталь
Вес	110 кг
Мощность	2300 Вт
Электропитание	220 В, 50 Гц
Объем	118 л
Температурный диапазон	от -100 °С до -150 °С
Хладагент	Без фреона
Тип охлаждения	прямое
Дисплей	светодиодный экран
Контроллер	микропроцессорный
Материал корпуса	порошковое покрытие оцинкованной стали
Размеры камеры (Д)х(Г)х(Ш)	500 х 400 х 560 мм
Габаритные размеры (Д)х(Г)х(Ш)	1270 х 780 х 965 мм

Все изображения

