

Прокатная тонкопленочная печь RTOT



ПЕЧЬ RTFOT ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ СТАРЕНИЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВОЗДУХА
UTB-0340E-T

Производитель: UTEST
Модель: UTB-0340E-T
Страна: Турция

Печь RTFOT позволяет проводить испытание на старение согласно ГОСТ 33140-2014. Данное испытание позволяет имитировать воздействие температуры и воздуха на вяжущее в условиях смесителя асфальтобетонного завода. Внутренняя камера UTB-0340E изготовлена из нержавеющей стали, изолирована стекловолокном, дверь по центру имеет окно. Печи имеют программируемый регулятор температуры, который работает в PID-режиме, и цифровую систему индикации. Платиновый термометр сопротивления класса А используется для измерения и контроля температуры печи. Температуру можно считывать с цифрового блока, установленного на духовке. Превышение температуры контролируется механическим переключателем. В соответствии с директивами СЕ. Воздушный компрессор следует заказывать отдельно. Максимальное давление не должно превышать 2 бар при использовании воздушного компрессора. Лабораторный воздушный компрессор UTGE-3700, поставляемый в комплекте со шлангом и пушкой, следует заказывать отдельно. Прокатные тонкопленочные печи поставляются в комплекте с; Стеклянными стаканами, 8 шт. Устройством для сушки воздуха (UTGE-3572) Прозрачным Шлангом, 8/5,5 мм (OD/ID), 3 м.

Характеристики

Габариты	800x840x720 мм
Вес	105 кг

Все изображения

